



**Especificaciones Philips Downlight LED
Coreline DN142B Polycarbonate
Blanco 14.9W 1150lm 60D - 840 Blanco
Frio | Recorte 155mm - IP20 - UGR<19
- Dali Regulable - Módulo De
Emergencia**

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	248708
EAN	8720169109063
Código del Fabricante	8720169109063
Marca	Philips
Nombre del fabricante	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000

Información técnica

Luz de emergencia	3 Horas
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	2x18
Potencia	14.9W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, Dali
Código de Color	840 Blanco Frío
Color de Luz	4000 Blanco Frío
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática

Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único
Ángulo de Luz (grados)	60
Flujo Luminoso (Lumen)	1150lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	77
Factor de Potencia	>0.95
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19 - Para oficinas y escuelas
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Tipo de Producto	Downlight LED

Información de luminaria

EOC8	10906300
Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	155
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK03 - 0.35 joule
Temperatura de Funcionamiento	-20 hasta + 40
Material	Policarbonato
Color de la Luminaria	Blanco
Conexión de la Luminaria	PI [conector push-in 6 polos]
Product Serie	DN142B

Dimensiones

Altura (mm)	82
Diámetro (mm)	162

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

